



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

U-PROX

Security & Safety



Battery backup



Web portal



30 partitions



Radio system



Stable radio signal



Easy installation



U-Prox Installer
Web Management



Η ασφάλεια στα χέρια σας εύκολα και αξιόπιστα!



Directive 2002/96/EC



Συμβατότητα με την οδηγία RoHS 2002/95/EC

Η οδηγία 2002/95 της Ε.Ε. γνωστή και σαν RoHS (Restriction of Hazardous Substances) υιοθετήθηκε απ' όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με στόχο την μείωση της χρήσης βαρέων μετάλλων στην κατασκευή Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως π.χ. ο μόλυβδος ή ο ψευδάργυρος. Οι κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που να ικανοποιούν την οδηγία RoHS από την 1η Ιουλίου 2006.

Η Paradox Hellas A.E. δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2002/95/EC.



Απόρριψη της παλιάς συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Υπεύθυνη για την συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
4. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
5. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., www.electrocycle.gr.

**Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.**

**ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ.**



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

U-PROX
Security & Safety



Η ασφάλεια στα χέρια σας **εύκολα και αξιόπιστα!**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Πίνακες Ελέγχου	07
2.	Πληκτρολόγια	10
3.	Ασύρματες Επεκτάσεις	12
4.	Ασύρματοι Ανιχνευτές	14
5.	Ασύρματες Σειρήνες	19
6.	Τηλεχειρισμός	21
7.	Ασύρματες Μαγνητικές Επαφές	23




Εύκολη εγκατάσταση.

Εύκολη εγκατάσταση χωρίς παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο.



Διαχείριση μέσω κινητού.

Ευκολία διαχείρισης με εφαρμογή κινητού.



Εγκατάσταση/ρύθμιση μέσω Smart Phone ή Tablet.

Παραμετροποίηση μέσω εφαρμογής κινητού.



Περιμετρική Όπλιση.

Ανεξάρτητη ενεργοποίηση περιμετρικής ασφάλειας.



Διαδικτυακή πρόσβαση (Cloud).

Απομακρυσμένος έλεγχος και ρύθμιση μέσω ιστοσελίδας.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το ασύρματο σύστημα συναγερμού U-Prox είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη της ITV Ltd. και ένα από τα καλύτερα προϊόντα στην αγορά συστημάτων ασφαλείας. Είναι η λύση για αξιόπιστη προστασία του σπιτιού και της επιχείρησης με ευρεία λειτουργικότητα, άνετη διαχείριση και κομψό σχεδιασμό.

Το σύστημα μπορεί εύκολα να ταιριάξει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, χάρη στα διαφορετικά χρώματα των συσκευών.



Σταθερή ασύρματη σύνδεση.

Ασύρματοι ανιχνευτές με αυτόματη εναλλαγή περιοχής καναλιών επικοινωνίας, εμβέλειας έως 4800m.



30 ανεξάρτητα Partitions.



Εφεδρική τροφοδοσία από μπαταρία.

Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας έως 25 ώρες.



Αναφορά Συναγερμού.

Αποστολή αναφορών συναγερμού, σε smartphone με push notifications σε ΚΛΣ.



Εύκολη καταχώρηση.

Εύκολη καταχώρηση συσκευών κατά τη λειτουργία του κέντρου.



Χρηστικές συσκευές.

Μοναδικές τεχνικές για την ευκολία του τελικού χρήστη.



1 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Κεντρική μονάδα U-Prox.



Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης U-Prox PIR.






Ασύρματο πληκτρολόγιο ελέγχου U-Prox G1.



Ασύρματο χειριστήριο U-Prox KeyFob.



Ασύρματη μαγνητική επαφή πόρτας/παραθύρου U-Prox WDC.



U-PROX MP WIFI S KIT- WHITE

ΚΙΤ Κεντρικής μονάδας με WiFi και GSM/GPRS

Κωδικός παραγγελίας: **UP.MP.WIF.2G**

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1) Κεντρική μονάδα 2) Ανιχνευτή PIR
3) Μαγνητική επαφή WDC 4) Τηλεχειριστήριο.

- 30 υποσυστήματα 99 ασύρματες συσκευές.
- 1 ό ασύρματα ηλεκτρολόγια, 60 χρήστες, 60 ασύρματα χειριστήρια.
- Έλεγχος και ρυθμίσεις από κινητό smartphone.
- Η εγκατάσταση από Smartphone και Web app.
- Αυτόνομη λειτουργία / λειτουργία με κεντρικό σταθμό.
- Δύο ενσωματωμένοι πομποδέκτες που λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια.
- Επικοινωνία με WiFi και GSM/GPRS communication channels.
- Ενσωματωμένη μπαταρία 2500 mAh για λειτουργία μέχρι και 24 ώρες.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 25mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to + 45°C.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-PROX MP WIFI S KIT- WHITE](#)

U-PROX MP KIT- WHITE

ΚΙΤ Κεντρικής μονάδας με Ethernet και GSM/GPRS

Κωδικός παραγγελίας: **UP.MP.KIT.00**

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1) Κεντρική μονάδα 2) Ανιχνευτή PIR
3) Μαγνητική επαφή WDC 4) Πληκτρολόγιο G1.

- 30 υποσυστήματα 99 ασύρματες συσκευές.
- 1 ό ασύρματα ηλεκτρολόγια, 60 χρήστες, 60 ασύρματα χειριστήρια.
- Έλεγχος και ρυθμίσεις από κινητό smartphone.
- Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και από Web app.
- Αυτόνομη λειτουργία / λειτουργία με κεντρικό σταθμό.
- Δύο ενσωματωμένοι πομποδέκτες που λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια.
- Επικοινωνία με Ethernet και GSM/GPRS communication channels.
- Ενσωματωμένη μπαταρία 2500 mAh για λειτουργία μέχρι και 24 ώρες.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 25mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to + 45°C.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox MP KIT \(WH\)](#)

U-PROX MP LTE S - BLACK

KIT Κεντρικής μονάδας με WiFi και LTE (4G/3G)

Κωδικός παραγγελίας: **UP.MP.LTE.SB**

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1) Κεντρική μονάδα 2) Ανιχνευτή PIR
3) Μαγνητική επαφή WDC 4) Τηλεχειριστήριο.

- 30 υποσυστήματα 99 ασύρματες συσκευές.
- 1 ό ασύρματα ηλεκτρολόγια, 60 χρήστες, 60 ασύρματα χειριστήρια.
- Έλεγχος και ρυθμίσεις από κινητό smartphone.
- Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και από Web app.
- Αυτόνομη λειτουργία / λειτουργία με κεντρικό σταθμό.
- Δύο ενσωματωμένοι πομποδέκτες που λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια.
- Επικοινωνία με WiFi και LTE (4G/3G) communication channels.
- Ενσωματωμένη μπαταρία 2500 mAh για λειτουργία μέχρι και 24 ώρες.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 25mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to + 45°C.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox MP LTE S \(BL\)](#)

U-PROX MP LTE KIT- WHITE

KIT Κεντρικής μονάδας με WiFi και LTE (4G/3G).

Κωδικός παραγγελίας: **UP.MP.LTE.WH**

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:


- 1) Κεντρική μονάδα 2) Ανιχνευτή PIR
3) Μαγνητική επαφή WDC 4) Πληκτρολόγιο G1.

- 30 υποσυστήματα 99 ασύρματες συσκευές.
- 1 ό ασύρματα ηλεκτρολόγια, 60 χρήστες, 60 ασύρματα χειριστήρια.
- Έλεγχος και ρυθμίσεις από κινητό smartphone.
- Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και από Web app.
- Αυτόνομη λειτουργία / λειτουργία με κεντρικό σταθμό.
- Δύο ενσωματωμένοι πομποδέκτες που λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια.
- WiFi και LTE (4G/3G) communication channels.
- Ενσωματωμένη μπαταρία 2500 mAh για λειτουργία μέχρι και 24 ώρες.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 25mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to + 45°C.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox MP LTE \(WH\)](#)

2 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ



U-PROX KEYPAD G1 WHITE

Ασύρματο πληκτρολόγιο αφής mini.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.KEY.G1.WH**

- Πληκτρολόγιο αφής με πλήκτρα backlight.
- Πρακτικός και εργονομικός σχεδιασμός.
- Έλεγχος για ένα σύστημα (partition).
- Περιέχει 2 x AAA μπαταρίες (LR03), για λειτουργία μέχρι και 2 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Αυτόματη μετάβαση σε εύρος συχνοτήτων για μεγαλύτερη ασφάλεια από παρεμβολές.
- Διαστάσεις: 84,5 x 84,5 x 14,6mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to +55°C.




Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Keypad G1 (WH)

U-PROX KEYPAD G4 WHITE

Ασύρματο πληκτρολόγιο αφής 4ων υποσυστημάτων.

Κωδικός παραγγελίας (Λευκό): **UP.KEY.G4.00**
Κωδικός παραγγελίας (Μαύρο): **UP.KEY.G4.BL**

- Πληκτρολόγιο αφής.
- Έλεγχος 4ων διαφορετικών υποσυστημάτων (partitions - security groups).
- Περιέχει 4 x AAA μπαταρίες (LR03), για λειτουργία μέχρι και 2 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Αυτόματη μετάβαση σε εύρος συχνοτήτων για μεγαλύτερη ασφάλεια από παρεμβολές.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 15mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to +65°C.



Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Keypad G4 (WH)

Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Keypad G4 (BL)

3 | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ



U-PROX MULTIPLEXER

Ασύρματη επέκταση 8 ενσύρματων ζωνών.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.MP.08Z.00**

- Δέχεται 8 ενσύρματες εισόδους: Z1-Z8.
- Μία έξοδος relay (NO/NC).
- 2 έξοδοι τροφοδοσίας με ασφάλεια 200mA @ 12V για περιφερειακά.
- Μπαταρία εφεδρικής λειτουργίας 2500mAh για 10 ώρες (ενδεικτικά για 8 ανιχνευτές κατανάλωσης 15mA ο καθένας).
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to +45°C.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 38mm.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Multiplexer](#)





U-PROX RELAY AC

Ασύρματη επέκταση relay AC.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.RL.OAC.00**

- Ελεγχόμενο relay με τροφοδοσία 110-250VAC 50-60Hz.
- Έξοδος OUT N, OUT L, 10A @250VAC (μέγιστες τιμές).
- 5 δευτερόλεπτα απόκρισης relay.
- Λειτουργία σταθερή ή παλμού (παλμός ρυθμιζόμενος 1-250 δευτερόλεπτα).
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C.
- Διαστάσεις: 44 x 36 x 18mm.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox RELAY AC](#)

U-PROX RELAY DC

Ασύρματη επέκταση relay DC.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.RL.ODC.00**

- Ελεγχόμενο relay με τροφοδοσία 10,8-14,8VDC.
- Έξοδος COM NO, 250VAC/10A ή 30VDC/10A (μέγιστες τιμές).
- 5 δευτερόλεπτα απόκρισης relay.
- Λειτουργία σταθερή ή παλμού (παλμός ρυθμιζόμενος 1-250 δευτερόλεπτα).
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C.
- Διαστάσεις: 44 x 36 x 18mm.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox RELAY DC](#)

4 | ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ



U-Prox Installer
Web Management



U-Prox Installer app



U-Prox Home app




U-PROX PIR COMBI (VB)

U-PROX PIR

Ασύρματος ανιχνευτής PIR.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.00.PIR.WH**

- Ασύρματος ανιχνευτής PIR
- Διαθέτει φακό κάλυψης για ανοχή σε κατοικίδια.
- Η ευαισθησία του ανιχνευτή ρυθμίζεται μέσα από την εφαρμογή εγκαταστάτη U-Prox Installer.
- Διαθέτει μία μπαταρία CR123 για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Διαστάσεις ανιχνευτή: 90 x 60 x 34mm.
- Με βραχίονα τοίχου - 90 x 60 x 42mm.
- Με γωνιακό βραχίονα - 90 x 60 x 49mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C.




[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox PIR \(WH\)](#)

U-PROX PIR COMBI

Ασύρματος ανιχνευτής PIR με ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων και ανοχή σε κατοικίδια.

Κωδικός παραγγελίας (Λευκό): **UP.CB.PIR.WH**
Κωδικός παραγγελίας (Μαύρο): **UP.CB.PIR.BL**

- Διαθέτει φακό κάλυψης για ανοχή σε κατοικίδια.
- Η ευαισθησία του ανιχνευτή ρυθμίζεται μέσα από την εφαρμογή εγκαταστάτη U-Prox Installer.
- Διαθέτει μία μπαταρία CR123 για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Διαστάσεις ανιχνευτή: 90 x 60 x 34mm.
- Με βραχίονα τοίχου - 90 x 60 x 42mm.
- Με γωνιακό βραχίονα - 90 x 60 x 49mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C.




[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox PIR Combi \(WH\)](#)
[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox PIR Combi \(BL\)](#)

U-PROX PIR COMBI (VB)

Ασύρματος ανιχνευτής PIR με ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων (κουρτίνα)

Κωδικός παραγγελίας: **UP.VB.PIR.WH**

- Ασύρματος ανιχνευτής κουρτίνα με ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων
- Διαθέτει φακό κουρτίνας για κάθετη δέσμη.
- Η ευαισθησία του ανιχνευτή ρυθμίζεται μέσα από την εφαρμογή εγκαταστάτη U-Prox Installer.
- Το ενσωματωμένο μικρόφωνο ανιχνεύει τη συχνότητα που παράγει το κρύσταλλο όταν σπάει.
- Διαθέτει μία μπαταρία CR123 για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Διαστάσεις ανιχνευτή: 90 x 60 x 34mm.
- Με βραχίονα τοίχου - 90 x 60 x 42mm.
- Με γωνιακό βραχίονα - 90 x 60 x 49mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C.



Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox PIR Combi (WH)




U-PROX WATER DETECTOR

Ασύρματος ανιχνευτής πλημμύρας.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.WA.000.WH**

- Δεν απαιτείται εγκατάσταση.
- Τοποθετείται στο πάτωμα του μπάνιου, κάτω από πλυντήρια / νιπτήρες, κ.τ.λ.
- Διαστάσεις: 67.5 x 67 x 18mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C, IP65.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Water \(WH\)](#)

U-PROX VALVE DN15

Ασύρματη ηλεκτρική βάννα DN15.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.DN.15V.AL**

- Αντοχή χρήσης για μέχρι και 5000 κύκλους (άνοιγμα / κλείσιμο).
- Αυτόματη διαγνωστική λειτουργία μία φορά την εβδομάδα.
- Διαθέτει 2 x CR123A μπαταρίες.
- Λειτουργία μέχρι και 3 χρόνια με τις μπαταρίες.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Water valve 1/2"BB με χειροκίνητη λειτουργία.
- Διαστάσεις: 84.5 x 84.5 x 24.3mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C to + 55°C.




[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Valve DN15](#)

U-PROX SMOKE

Ασύρματος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.SM.DET.WH**

- Ηχητική και οπτική ειδοποίηση συναγερμού.
- Ενεργοποίηση συναγερμού σε όλα τα υποσυστήματα σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού.
- Διαθέτει 3 x AAA μπαταρίες με λειτουργία μέχρι και 3 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Διαστάσεις: Φ80 x 45mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to +65°C.




Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Smoke

U-PROX PIR OUTDOOR

Ασύρματο PIR εξωτερικού χώρου με anti-masking.


Κωδικός παραγγελίας: **UP.OD.PIR.WH**

- Παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής.
- Απόσταση ανίχνευσης 3-15m, γωνία κάλυψης 90°.
- Διαθέτει Anti-masking.
- Η ευαισθησία του ανιχνευτή ρυθμίζεται μέσα από την εφαρμογή εγκαταστάτη U-Prox Installer.
- Διαθέτει 2 μπαταρίες CR123A για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Περιλαμβάνεται βραχίονας στήριξης και κάλυμμα βροχής.
- Ανοχή σε αντικείμενα ύψους 80cm.
- Διαστάσεις: 180 x 70 x 62,5mm, με κάλυμμα - 183,8 x 77,2 x 88,6mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +55°C.<
- Βαθμός προστασίας IP55.



Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox PIR Outdoor

5 | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ




U-PROX SIREN

Ασύρματη σειρήνα εσωτερικού χώρου.

Κωδικός παραγγελίας (Λευκό): **UP.SR.WHT.IN**
Κωδικός παραγγελίας (Μαύρο): **UP.SR.BLC.IN**

- Κομψός σχεδιασμός με οπίσθιο φωτισμό.
- Led και ηχητική ειδοποίηση για ενημέρωση όπλισης / αφόπλισης.
- Σύνδεση με εξωτερική μαγνητική επαφή.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Διαστάσεις: 84 x 84 x 25mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +55°C.



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Siren \(WH\)](#)
[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Siren \(BL\)](#)

U-PROX SIREN OUTDOOR

Ασύρματη σειρήνα εξωτερικού χώρου.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.SR.WHT.OU**

- Κομψός σχεδιασμός.
- Επιφάνεια για επικόλληση λογοτύπου/στοιχείων εγκαταστάτη.
- Led και ηχητική ειδοποίηση για ενημέρωση όπλισης / αφόπλισης.
- Διαθέτει 4 x CR123A μπαταρίες για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
- Διαστάσεις: 167 x 120 x 38mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C to +50°C.
- Διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με εξωτερικό τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται).



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Siren Outdoor](#)

6 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



U-PROX BUTTON

U-PROX KEYFOB

Ασύρματο χειριστήριο 3 λειτουργιών.

- Τρία μπουτόν ελέγχου.
- Ένα προγραμματιζόμενο μπουτόν.
- Διαθέτει μία μπαταρία CR2032 λιθίου για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Ασφαλής αμφίδρομη επικοινωνία.
- Εμβέλεια μέχρι και 100m.
- Συνεργάζεται με τους αναμεταδότες σήματος.
- Ενδεικτικό LED.

Κωδικός παραγγελίας (Λευκό): **UP.FG.KEY.WH**
Κωδικός παραγγελίας (Μαύρο): **UP.FG.KEY.BL**



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Keyfob \(WH\)](#)

[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Keyfob \(BL\)](#)

U-PROX MULTIFUNCTIONAL BUTTON

Ασύρματο προγραμματιζόμενο μπουτόν.


- Διαθέτει μία μπαταρία CR2032 λιθίου για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Βραχιόνας για στήριξη.
- Ασφαλής αμφίδρομη επικοινωνία.
- Εμβέλεια μέχρι και 400m.
- Συνεργάζεται με τους αναμεταδότες σήματος.
- Ενδεικτικό LED.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.BU.000.WH**



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox Button](#)

7 | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ



U-PROX WDC MAGNETIC DOOR CONTACT




Ασύρματες μαγνητικές επαφές.

- Ασύρματη μαγνητική επαφή
- Έξοδος για σύνδεση με led προς ενημέρωση όπλισης / αφόπλισης.
- Είσοδος για δευτερεύων μαγνήτη στην ίδια ζώνη.
- Περιέχει μπαταρία CR123A για λειτουργία μέχρι και 5 χρόνια.
- Καμία παρεμβολή από μεταλλικές πόρτες.
- Διαθέσιμη σε τρία χρώματα.
- Διαστάσεις: 85 x 20,9 x 20,4 mm, διαστάσεις μαγνήτη - 85 x 11 x 6 mm.

Κωδικός παραγγελίας: **UP.00.WDC.WH**

Κωδικός παραγγελίας: **UP.00.WDC.BL**

Κωδικός παραγγελίας: **UP.00.WDC.BR**



[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox WDC \(WH\)](#)

[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox WDC \(BL\)](#)

[Σελίδα προϊόντος B2B: U-Prox WDC \(BR\)](#)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Παραγγελίες:

α) Η «Paradox Hellas AE» θα καλείται εφεξής «η εταιρεία» και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας, θα καλείται ως «ο αγοραστής».

β) Ο Αγοραστής αποστέλλοντας μία παραγγελία προς την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους του παρόντος και όλους τους όρους περί συναλλαγών.

γ) Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρεί κάθε καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Δεν θα θεωρείται όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνη απ' την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να επέλθει μείωση τιμής, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή ακύρωση από τον Αγοραστή της παραγγελίας λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στη παράδοση.

δ) Ο Αγοραστής δεν μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει μία παραγγελία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της «Paradox Hellas A.E.».

ε) Για τυποποιημένα προϊόντα, η «Paradox Hellas A.E.» έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μηχανικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές σε μέρη και υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την μορφή, την καταλληλότητα ή την λειτουργία του προϊόντος. Για προϊόντα επί ειδικής παραγγελίας και ειδικής κατασκευής, ο Αγοραστής θεωρείται, ότι έχει αποδεχθεί τις προδιαγραφές για τροποποιήσεις για τις οποίες έχει ήδη λάβει γνώση, εκτός αν ενημερώσει την «Paradox Hellas A.E.» περί της μη αποδοχής του πριν την έναρξη της εργασίας από την «Paradox Hellas A.E.»

2. Τιμές:

α) Οι περιλαμβανόμενες στα παραστατικά στοιχεία τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε χρεώσεις για ασφάλιση, μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε προϊόντος.

β) Αν δεν ορίζεται ή συμφωνείται διαφορετικά, η ημερομηνία πληρωμής είναι η αναγραφόμενη στο παραστατικό πώλησης (δύλη ημέρα).

γ) Η πληρωμή από τον Αγοραστή με αξιόγραφο π.χ. επιταγές δεν συνιστά εξόφληση των προϊόντων μέχρι και την αποπληρωμή των αξιόγραφων.

δ) Η καθυστέρηση πληρωμής όλου ή μέρους της αξίας των προϊόντων επιφέρει στον Αγοραστή επιβάρυνση με τόκους υπερμερείας. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να ασκηθεί αγωγή ρε δικαστικές δαπάνες.

3. Παραλαβή - Παράδοση προϊόντων:

α) Όλες οι μεταφορές - φορτώσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται από τις αποθήκες της «Paradox Hellas A.E.».

β) Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων στον Αγοραστή πραγματοποιείται μόνο με την πλήρη εξόφληση της αξίας τους στην «Paradox Hellas A.E.», μέχρι την αποπληρωμή τους, η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία.

γ) Από την παράδοση των προϊόντων στο Μεταφορέα, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντων.

δ) Εκτός από την περίπτωση της εγγύησης (όπως διατυπώνεται στην καθιερωμένη εγγύηση της «Paradox Hellas A.E.»), σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, καταστροφής ή κλοπής των πωληθέντων προϊόντων η οποία θα συμβεί μετά την αποστολή από την αποθήκη της «Paradox Hellas A.E.», η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει προϊόν απολεσθέν, έχον υποστεί βλάβη, κατεστραμμένο ή κλεμμένο.

ε) Η «Paradox Hellas A.E.» ουδέμια ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστερήσεις παραδόσεων λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας.

ζ) Η υπογραφή του μεταφορέα ή του υπαλλήλου / πράκτορα του Αγοραστή επί των φορτωτικών εγγράφων της Paradox γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη παραδόσεως από την «Paradox Hellas A.E.».

4. Εγγύηση:

α) Η «Paradox Hellas A.E.» εγγυάται τα προϊόντα τα οποία πωλεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον Αγοραστή, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίοδος εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο Αγοραστής με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει από «Paradox Hellas A.E.». Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη συμβατική, νομική ή άλλη εγγύηση, ή δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη, ή βάση θεσμού, εθίμου, εμπορικής συνήθειας, πορείας συναλλαγών και καλύπτει μόνο ότι δηλώνεται στο παρόν. Ειδικότερα δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπονοούμενη ή άλλη εγγύηση ως προς την εμπορικότητα, απόδοση ή καταλληλότητα.

β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος ή της συσκευής παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία εγγυάται ότι καθ' όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα εκ κατασκευής.

γ) Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται εγγύηση, σύμφωνα με τους γενικούς όρους συναλλαγών της Ε.Ε.

δ) Οι υποχρεώσεις εγγύησης της «Paradox Hellas A.E.» περιορίζονται ρητά στην επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού ή τμήματος αυτού όπως καθορίζεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση, το κόστος αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος δεν δύναται να υπερβαίνει την αναγραφόμενη τιμή μονάδος του προϊόντος.

ε) Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευή ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Κατασκευάστριας Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά οφειλόμενη στη μεταφορά ή εγκατάσταση του προϊόντος από εναλλαγές ή πώση της τάσης του ρεύματος κτλ.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης της συσκευής καθώς και το κόστος των αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

ζ) Τυχόν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση η εταιρεία δεν φέρει τον κίνδυνο, για οποιοδήποτε ελάττωμα ή πλημμέλεια του προϊόντος.

η) Η μεταφορά του προϊόντος ή της συσκευής προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του Αγοραστή από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς ο Αγοραστής.

5. Πληροφορίες:

α) Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι οποιαδήποτε εφεύρεση, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, βιομηχανικό σχέδιο, έγγραφο το οποίο μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα ή αντικείμενο καθώς και οποιαδήποτε τεχνολογία ή εμπορικό μυστικό περιλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε μηχανικής προδιαγραφής ή εγγράφου (περιγραφόμενων στο εξής ως «βιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία») η οποία αποκαλύπτεται ή παρέχεται από την «Paradox Hellas A.E.» προς τον Αγοραστή, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες του και χρησιμοποιείται από την «Paradox Hellas A.E.» σε σχέση με τα προϊόντα της αποτελεί αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο της «Paradox Hellas A.E.».

β) Ο Αγοραστής θα τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε βιομηχανική ιδιοκτησία εκτός από εκείνη η οποία τώρα είναι ή στο μέλλον θα καταστεί δημόσια γνωστή όχι μέσω σφάλματος του Αγοραστή και / ή οποιοδήποτε προσώπου υπό τον έλεγχο του και ο Αγοραστής θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτής.

γ) Ρητά συμφωνείται ότι ο Αγοραστής απαγορεύεται να εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό. Σε τέτοια περίπτωση ο Αγοραστής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή- ποινική ρήτρα ποσού ίσο με την αξία του τιμολογίου, προσαυξημένο κατά το 60% αυτής.

6. Γενικές Διατάξεις:

α) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετική συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς η οποία σχετίζεται με την αγορά από τον Αγοραστή προϊόντος από την «Paradox Hellas A.E.» (ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας).

β) Το παρόν και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συμβάσεων διανομής οι οποίες έχουν υπογραφεί) διατυπώνει ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συζητήσεις, δηλώσεις, κατανοήσεις και συμφωνίες, κτλ, μεταξύ των μερών σε σχέση με το ανωτέρω αντικείμενο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε όρου ή συνθήκης που εμφανίζεται στις παραγγελίες αγοράς του Αγοραστή. Το παρόν μπορεί να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή αλλάξει μόνο με έγγραφο το οποίο θα υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη.

γ) Εάν οποιοσδήποτε επιμέρους όρος ή διάταξη του παρόντος ή οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης κριθεί, σε οποιαδήποτε έκταση, από ένα Δικαστήριο αρμοδίας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, το υπόλοιπο του παρόντος δεν επηρεάζεται και ισχύει.

δ) Οποιαδήποτε ένσταση του Αγοραστή αφορούσα στα προϊόντα πρέπει να γνωστοποιείται με έγγραφο επιστολή του στην Εταιρεία εντός της αποσβεστικής προθεσμίας των 5 ημερών, άλλως ο αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ποιότητα και τις λοιπές ιδιότητες του προϊόντος.



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

U-PROX
Security & Safety



www.paradox.gr

Κεντρικά γραφεία: Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 144 51, Ελλάδα
Εργοστάσιο: 69ο χμλ Αθηνών - Λαμίας, Τ.: 210 2855000
Φαξ: 210 2855020, Email: paradox-hellas@paradox.gr